



Oggetto:	GARA D'APPALTO ESPLETATA MEDIANTE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT SINTEL - ARCA REGIONE LOMBARDIA - PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA EX SALA LAUREE SITA AL II PIANO DELL'EDIFICIO U5, IN VIA R. COZZI N. 53 A MILANO, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 LABORATORI DEDICATI AD ATTIVITA' DI SINTESI CHIMICA
Valore:	€ 353.706,86= (IVA esclusa), di cui € 5.140,78 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso
Procedura adottata:	aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/16
Determina a contrarre:	delibera del C.d.A. del 20/06/2017
Criterio di aggiudicazione:	minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co.4 lett. a) del D.lgs. 50/16
Codice Identificativo Gara - CIG:	7357731FAF
Codice Unico di Progetto - CUP	H41E17000350005
RUP - Responsabile Unico del Procedimento:	Arch. Sara Savastano Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Infrastrutture
UOR - Unità Operativa Responsabile:	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Referenti pratica:	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 Dott.ssa Norma Zanetti - tel. +390264486071

CHIARIMENTI 4

Sono pervenute, oltre il termine previsto del 05/02/2018 le seguenti richieste di chiarimento:

Quesito n. 10

Buongiorno in merito alla presente gara siamo a chiedere chiarimento in merito alla modalità di aggiudicazione all'interno del disciplinare mi riportare l'art 95 c 4 lett a) lo stesso articolo mi riporta art 97 comma 2 e 8 e così sembrerebbe che venga utilizzato il criterio dell'esclusione automatica con l'estrazione del criterio; ma a pag 10 del disciplinare al terzo capoverso mi dite che verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più alto (MAX RIBASSO) è da considerarsi refuso? Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro in merito al criterio di aggiudicazione cordiali saluti

Quesito n. 11

Buongiorno, in merito alla ns precedente richiesta di chiarimento alla quale non abbiamo avuto ancora riscontro ma fondamentale per la ns partecipazione alla presente gara, siamo a chiedere se era possibile avere riscontro al quesito precedentemente posto e una proroga a questo punto dei termini di presentazione dell'offerta.


Risposta ai quesiti n. 10 e 11

Si conferma che l'aggiudicazione della gara sarà disposta a favore dell'impresa concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale unico più alto dedotte le offerte anomale, come previsto dall'art. 10 lett. j) del Disciplinare di Gara, il quale prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che

presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in presenza di almeno 10 offerte valide.

Si specifica che i suddetti chiarimenti non apportano alcuna modifica o informazione supplementare significativa rispetto a quanto già riportato nei documenti di gara. Pertanto non si ritiene necessario concedere una proroga dei termini per la presentazione delle offerte.

Capo Settore Centrale di Committenza
Dott. Andrea Ambrosiano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Ambrosiano', is written over the typed name.